

# INFORMATION

No. 2307-20

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。



前号の容器変更に伴い、血中薬物検査において、容器番号Aの汎用容器(分離剤入り)では分離剤の影響を受ける場合も考えられますので、今後は容器番号Bの汎用容器(分離剤なし)をご利用ください。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
0784	フェニトイン	採取容器		
0783	フェノバルビタール			
0786	プリミドン			
0785	カルバマゼピン			
0787	バルプロ酸ナトリウム			
0663	エトスクシミド			
0882	クロナゼパム			
0695	ニトラゼパム			
1084	ジアゼパム			
1064	ゾニサミド			
0855	クロバザム			
2634	レベチラセタム			

(裏面へ続く)

### ■変更日

2023年 7月 31日(月) 受付分より

株式会社 武蔵臨床検査所

\*お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8  
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659  
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

## ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
1037	ハロペリドール	採取容器	 容器番号 B 汎用容器(分離剤なし) 容量:9.0 mL	 容器番号 A 汎用容器(分離剤入り) 容量:8.5 mL
1763	ブロムペリドール			
0859	リチウム(Li)			
0788	ジゴキシン			
2636	トピラマート			
0652	トリメタジオン			
2610	スルチアム			
2615	フルニトラゼパム			
2625	アセタゾラミド			
1789	プロカインアミド			
2627	キニジン			
2628	アプリンジン			
1252	リドカイン			
1017	ジソピラミド			
2631	プロパフェノン			
1215	メキシレチン			
1633	フレカイニド			
2646	ゲンタマイシン			
2647	トブラマイシン			
2648	アミカシン			
1658	バンコマイシン			
2650	アルベカシン			
1659	テイコプラニン			
2649	ネチルマイシン			
0633	テオフィリン			
1220	サリチル酸			
2633	アセトアミノフェン			
2655	メトレキサート			
0587	パラコート(グラムキゾン)			
2671	三・四環系抗うつ薬スクリーニング			

## ■変更日

2023年 7月 31日(月) 受付分より