

# INFORMATION

No. 2309-26

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、下記の項目につきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
0573	亜鉛(Zn)	検査方法	比色法	原子吸光法
2917	マンガン(Mn)〈血液〉	検査方法	ICP-MS	原子吸光法
		報告日数	6~11日	7~12日
2918	マンガン(Mn)〈血清〉	検査方法	ICP-MS	原子吸光法
		報告日数	6~11日	7~12日
2919	マンガン(Mn)〈尿〉	検査方法	ICP-MS	原子吸光法
		報告日数	6~11日	7~12日
2939	イヌリン〈血清〉	検査方法	酵素法	アンスロン法
		検体量	血清0.7mL	血清1.0mL
		所要日数	4~10日	8~18日
		保存方法	冷蔵	凍結
2940	イヌリン〈尿〉	検査方法	酵素法	アンスロン法
		検体量	尿1.0mL	尿5.0mL
		所要日数	4~10日	8~18日
		保存方法	冷蔵	凍結
0453	浸透圧〈透析液〉	単位	mOsm/kg・H <sub>2</sub> O	mOsm/L
2640	クロザピン	報告日数	4~5日	4~7日
0202	CRP《定性》	報告様式 (定性換算値)	(-):0.30以下 (±):0.31~0.70未満	(-):0.4未満 (±):0.4~0.7未満

(裏面へ続く)

■変更日 2023年 10月 2日(月) 受領分より

株式会社 武蔵臨床検査所

\*お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8

TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659

URL <http://www.e-musashi.co.jp>

## ■変更内容

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧
2648	アミカシン	検査方法	KIMS	EIA
2627	キニジン			

■変更日 2023年 12月 1日(金) 受領分より