

INFORMATION

No. 1806-11

「総合検査依頼書」 訂正箇所のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、先般配布させていただきました「総合検査依頼書」の一部に誤植がございましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒宜しくご了承のほどお願い申し上げます。

敬具

記

「総合検査依頼書」

正誤表

記載場所／コードNo.	検査項目名	訂正箇所	正	誤
2枚目・2列27項／2660	ガバペンチン	検査材料	ヘパリン血漿	血清
			[容器:I]	[容器:A]
			網掛け:淡青色	網掛け:なし
2枚目・2列32項／2661	ラモトリギン	検査材料	ヘパリン血漿	血清
			[容器:I]	[容器:A]
			網掛け:淡青色	網掛け:なし

※修正しました「総合検査依頼書」は、6月中旬より随時発行致します。

※上記検査項目につきましては、血清で検査されても検査結果に影響はございません。

株式会社 武蔵臨床検査所

〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢309-8
TEL 04-2964-2621 FAX 04-2964-6659
URL <http://www.e-musashi.co.jp>

* お問い合わせは当社または担当者までお願いいたします。